

INFORMAZIONI GENERALI

Totale posti: 179 (platea - poltrone amovibili)

Palchi: 1 con pavimentazione in legno

Platea: pavimentazione in pietra

Dimensioni palcoscenico:

- larghezza mt. 9.75 (utile mt. 6.75)
- profondità mt. 6.60 (utile mt. 6.00)
- altezza mt. 4.50
- graticcio non praticabile

Boccascena: mt. 6.75 x 3.90

Palcoscenico dotato di schermo cinematografico fisso

Declivio: 3.7%

Altezza ribalta dal piano di platea: mt. 1.10

Sipario: manuale

Attrezzatura per scene:

- fondale e quinte nere
- graticcio attrezzato
- impianto luci e audio

Camerini:

- 2 con bagno (no doccia)

Scarico materiali: discreto (la sala del teatro si trova al 1° piano dell'edificio)

Potenza elettrica disponibile: 30KW (fornitura totale dell'edificio)

Attacchi elettrici:

- 4 prese 32A+N+massa 380V sul palco
- 3 prese 16A 220V tipo CEE a terra

DOTAZIONE AUDIO

MIXER:

- Yamaha - MG - 24 - 14 FX

AMPLIFICAZIONE:

- n. 2 Subwoofer QSC - KSUI
- n. 2 Diffusori Attivo
- n. 2 Vie QSC-KW1 (appese)

MONITOR:

- n. 2 JBL EON 15 G2

MICROFONI:

- n. 1 SM 57 Shure
- n. 3 SM 58 Shure

RADIOMICROFONI:

- n. 1 Shure PGX 24 E / SM58-L5 con spilla o archetto o gelato
- n. 1 Beyer Dynamic TG 100 archetto o gelato

LETTORI:

- n. 1 CD Technics SL - PG4
- n. 1 CD DENON DCD 425

ALTRO:

- n. 4 aste microfoniche
- n. 2 aste microfoniche da tavolo
- n. 2 D.I. attive
- n. 2 stativi per casse

DOTAZIONE LUCI

PROIETTORI:

- n. 6 PC Juliat 1000 W
- n. 4 PC LdR Aria 1000 W
- n. 6 PC Spotlight 1000 W
- n. 4 PC Spotlight 500 W
- n. 4 SAGOMATORI Spotlight 500 W
- n. 2 DOMINO Spotlight 1000 W
- n. 4 PAR 64 1000 W
- n. 10 PAR LED RGBW

CONSOLLE:

- 24/48/2 MA Lightcommander

DIMMER:

- n. 4 R.J. Digitours V (6 ch x 2 Kw)

ALTRO:

- n. 2 stativi Quick lock

DOTAZIONE VIDEO

LETTORE DVD:

- Panasonic DVD - S27

VIDEO PROIETTORE:

- Panasonic PT VW 530° 5.000 LUMEN

SCHERMO FISSO:

- mt 3.80 x mt 5.00

LAVAGNA LUMINOSA:

- Elmo mod.55L/1E

aggiornato a novembre 2020